



Признаки поведения ребенка, на которые необходимо обратить внимание:

1. проявление необычайно частых для своего возраста вспышек гнева;
2. частые споры со взрослыми;
3. активный отказ выполнять требования взрослых или нарушение правил поведения;
4. совершение таких поступков, которые досаждают другим людям;
5. обвинение других в своих ошибках или неправильном поведении;
6. задержка в развитии речи, интеллектуальных умений;
7. обидчивость; проявление частого негодования; частые обманы или нарушения обещаний;
8. частые проявления злобы и мстительности;
9. драчливость;
10. использование оружия, способного причинить вред другим (клюшка, кирпич и т.п.);
11. несмотря на запреты родителей, часто допоздна остается на улице;
12. проявление физической жестокости к людям и животным;
13. преднамеренное разрушение чужой собственности;
14. разведение огня;
15. кража вещей;
16. пропуски школьных занятий;
17. трудности в усвоении школьной программы;
18. побеги из дома;
19. совершение преступлений на виду у жертвы (выхватывание кошельков, сумок);
20. принуждение к половым отношениям;
21. частое проявление задиристого поведения.

Признаки суицидального поведения:

О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков.

1. Приведение своих дел в порядок — раздача ценных вещей, упаковывание. Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок. Делает последние приготовления.
2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным людям за помощь в разное время жизни.
3. Внешняя удовлетворенность — прилив энергии.

Если решение покончить с собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, появляется избыток энергии.

Внешне расслабляется — может показаться, что отказался от мысли о самоубийстве.

Состояние прилива сил может быть опаснее, чем глубокая депрессия.

4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике).

5. Словесные указания или угрозы.

6. Вспышки гнева у импульсивных подростков.

7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечисленные признаки. Потеря дома.

8. Бессонница.

Что делать родителям?

Главное, не ставить ребенку диагноз самостоятельно и не записывать его в «ненормальные». Однако, если тревожных признаков слишком много — не ждите, что все рассосется само: в случае, когда решается вопрос о детском здоровье, чем раньше вы примете меры, тем лучше. Со своими опасениями необходимо обязательно обратиться к специалисту — и только к нему.

Причем после тщательного обследования и наблюдения, а порой и консультаций с коллегами, ему решать, что же происходит с вашим ребенком и каков прогноз ситуации. Если же опасения подтвердились — не опускайте рук и верьте в своего ребенка. В конце концов, он любит вас и рассчитывает на вашу любовь в ответ, а еще на то, что вы примите и поддержите его — любого.